

la manipulación de la carga pueden ser muy variables. No utilizar para embarques en contenedores.

FOB - FREE ON BOARD:

El vendedor cumple con la entrega cuando la mercadería queda a bordo del barco nominado por el comprador, en el puerto de embarque designado. El comprador corre con los gastos y riesgos a partir de ese momento. No utilizar para embarques en contenedores.

CFR - COST AND FREIGHT:


Al igual que en el FOB, el vendedor cumple con la entrega cuando la mercadería queda a bordo del buque. El riesgo de pérdida o daño también se transfiere en este punto. El vendedor debe contratar y pagar el flete hasta que la mercadería llegue al puerto de destino acordado. Por lo tanto, esta regla tiene 2 puntos críticos:

- 1) la entrega y la transferencia de riesgos se dan en origen, en el puerto de embarque.
- 2) los gastos cubiertos por el vendedor llegan hasta el puerto de destino. No utilizar para embarques en contenedores.

CIF - COST, INSURANCE AND FREIGHT:

El vendedor cumple con la entrega cuando la mercadería queda a bordo del buque. Es igual al CFR en cuanto a transferencia de riesgos. Además el vendedor debe contratar un seguro que cubra la pérdida o daño de la mercadería durante el viaje. No utilizar para embarques en contenedores.

CONTENEDORES MARÍTIMOS




CONTENEDORES 20'

20 Pies Standard 20'x8'x8,6"

Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.

Tara	2302 kg / 5070 lb
Carga Máxima	28180 kg / 62130 lb
Máxima P.B.	30480 kg / 67200 lb
Largo:	5898 mm / 19'4"
Ancho:	2352 mm / 7'9"
Altura:	2393 mm / 7'10"
Apertura Puerta	2340 mm / 7'8" 2280 mm / 7'6"
Capacidad Cúbica	33.2 m ³ / 1172 ft ³

Medidas internas




CONTENEDORES 40'

40 Pies Standard 40'x8'x8,6"

Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.

Tara	3750 kg / 8265 lb
Carga Máxima	28750 kg / 63385 lb
Máxima P.B.	32500 kg / 71650 lb
Largo:	12032 mm / 39'6"
Ancho:	2352 mm / 7'9"
Altura:	2393 mm / 7'10"
Apertura Puerta	2340 mm / 7'8" 2280 mm / 7'6"
Capacidad Cúbica	67.7 m ³ / 2390 ft ³

Medidas internas




CONTENEDORES 40' HC

40 Pies Standard 40'x8'x8,6"

Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.

Tara	3940 kg / 8685 lb
Carga Máxima	28560 kg / 62965 lb
Máxima P.B.	32500 kg / 71650 lb
Largo:	12032 mm / 39'6"
Ancho:	2352 mm / 7'9"
Altura:	2698 mm / 8'10"
Apertura Puerta	2340 mm / 7'8" 2585 mm / 8'6"
Capacidad Cúbica	76.4 m ³ / 2700 ft ³

Medidas internas




CONTENEDORE REEFER 20'

Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de cargas que requieren temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.

Tara	3800 kg / 3790 lb
Carga Máxima	27400 kg / 60410 lb
Máxima P.B.	30480 kg / 60410 lb
Largo:	5444 mm / 17'10"
Ancho:	2268 mm / 7'5"
Altura:	2272 mm / 7'5"
Apertura Puerta	2276 mm / 7'5" 2261 mm / 7'5"
Capacidad Cúbica	28.1 m ³ / 992 ft ³

Medidas internas




CONTENEDORE REEFER 40'

Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de cargas que requieren temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.


Tara	4800 kg / 10580 lb
Carga Máxima	27700 kg / 61070 lb
Máxima P.B.	32500 kg / 71650 lb
Largo:	11561 mm / 37'11"
Ancho:	2268 mm / 7'5"
Altura:	2249 mm / 7'5"
Apertura Puerta	2280 mm / 7'5" 2205 mm / 7'3"
Capacidad Cúbica	59.3 m ³ / 2075 ft ³

Medidas internas



CONTENEDORE REEFER 40' HC

Tara 4850 kg / 10690 lb
Carga Máxima 29150 kg / 64270 lb
Máxima P.B. 34000 kg / 74960 lb
Largo: 11561 mm / 37'11"
Ancho: 2268 mm / 7'5"
Altura: 2553 mm / 8'4"
Apertura Puerta 2276mm / 7'5" 2501 mm / 8'2"
Capacidad Cúbica 67 m3 / 2366 ft3




CONTENEDOR 40' INSULADO

Reefer Conair 40'x8'x8'6"
 Con equipo generador de frío.
 Preparados para el transporte de carga que requieren temperaturas constantes.
 Ejemplo manzanas, frutas, etc.

Medidas internas


Tara 2780 kg / 6130 lb
Carga Máxima 24220 kg / 61070 lb
Máxima P.B. 27000 kg / 67200 lb
Largo: 5444 mm / 17'10"
Ancho: 2300mm / 7'6"
Altura: 2250 mm / 7'5"
Apertura Puerta 2300 mm / 7'6" 2215 mm / 7'4"
Capacidad Cúbica 29.8 m3 / 1052 ft3



FLAT RACK COLLAPSIBLE 20'

20 Pies Flat Rack 20'x8'x8'6"

Tara 2750 kg / 6061 lb
Carga Máxima 27730 kg / 61117 lb
Máxima P.B. 30480 kg
Largo: 5900 mm
Ancho: 2146mm
Altura: 2176 mm
Capacidad Cúbica 27.6 m3




CONTENEDOR TANQUE DE 20'

Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos contenedores. Los hay revestidos para el transporte de productos químicos corrosivos o para la carga de aceites y vinos. Hay disponibilidad de equipos con calefacción para otras cargas especiales.

Medidas internas

Tara 2845 kg
Carga Máxima 27635 kg
Máxima P.B. 32480 kg/lb
Largo: 5910 mm
Ancho: 2100 mm
Altura: 2100 mm
Capacidad 24000 lts
Design Temp. -20°C to 130°C




CONTENEDORE 20' INSULADO

Sin equipo generador de frío.
 Preparados para el transporte de carga que requieren temperaturas constantes.
 Ejemplo manzanas, frutas, etc.

Medidas internas

Tara 2650 kg / 5840 lb
Carga Máxima 21350 kg / 47070 lb
Máxima P.B. 24000 kg / 52910 lb
Largo: 5444 mm / 17'10"
Ancho: 2300mm / 7'6"
Altura: 2250 mm / 7'5"
Apertura Puerta 2300 mm / 7'6" 2215 mm / 7'4"
Capacidad Cúbica 29.8 m3 / 1052 ft3




OPEN TOP

20 Pies Standard 20'x8'x8'6"
 Presentan el techo removible de lona especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior.
 Ejemplos: Maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.

Medidas internas

Tara 2360 kg / 5200 lb
Carga Máxima 28120 kg / 62000 lb
Máxima P.B. 30480 kg / 67200 lb
Largo: 5889 mm / 19'4"
Ancho: 2345 mm / 7'9"
Altura: 2346 mm / 7'9"
Apertura Puerta 2300 mm / 7'8" 2215 mm / 7'6"
Apertura Techo Largo 5492 mm / 18' Ancho 2184 mm / 7'3"
Capacidad Cúbica 32.4 m3 / 1144 ft3




FLAT RACK COLLAPSIBLE 40'

40 Pies Flat Rack 40'x8'x8'6"


Tara 5450 kg
Carga Máxima 25030 kg
Máxima P.B. 30480 kg
Largo: 12192 mm
Ancho: 2146 mm
Altura: 2176 mm
Capacidad Cúbica 54.8 m3

Medidas internas



CONTENEDOR GRANELERO DE 20'

Con lonas superiores y descarga por presipitación. Revestidos especialmente, permiten el transporte de granos. Ejemplo: malta, semillas, etc.




CONTENEDOR PLATAFORMA DE 20'

Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones o extra peso. Ejemplo: maquinaria rodante, etc.

Medidas internas

Tara	2750 kg / 6061 lb
Carga Máxima	24000 kg / 52896 lb
Largo:	6058 mm
Ancho:	2438 mm
Altura:	2233 mm




CONTENEDOR PLATAFORMA DE 40'

Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones o extra peso. Ejemplo: maquinaria rodante, etc.

Medidas internas

Tara	5800 kg / 12783 lb
Carga Máxima	39200 kg / 86397 lb
Largo:	12180 mm
Ancho:	2400 mm
Altura:	1950 mm




FLAT RACK TIPO FIJO NO PLEGABLE

20 Pies Flat Rack 20' / 40' x 8' x 8'6"

Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones. Ejemplo: maquinas, etc.

Medidas internas

Tara	4030 kg / 8880 lb
Carga Máxima	28470 kg / 62770 lb
Máxima P.B.	32500 kg / 71650 lb
Largo:	5940 mm / 19'5"
Ancho:	2345 mm / 7'8"
Altura:	2346 mm / 7'8"




FLAT RACK TIPO FIJO NO PLEGABLE

40 Pies Flat Rack 20' / 40' x 8' x 8'6"

Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones. Ejemplo: maquinas, etc.

Medidas internas

Tara	5000 kg / 8880 lb
Carga Máxima	40000 kg / 90300 lb
Máxima P.B.	45000 kg / 99180 lb
Largo:	12132 mm / 39'9"
Ancho:	2400 mm / 7'10"
Altura:	2135 mm / 7'



EQUIPO AUXILIAR TIPO CLIP ON

Apto para contenedores tipo Conair 20' y 40'

Con este equipo auxiliar se puede mantener el frío durante el transporte de puerta a puerta.

220 / 240 V.

50 / 60 Hz, 3 - phase